

Утверждаю

Председатель Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы, заместитель префекта Зеленоградского административного округа города Москвы

подпись _____ **Д.В.Морозов**
« ____ » _____ 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

14 декабря 2021 г.

Присутствовали:

Гудков И.М.	ОГИБДД
Дроздов И.И.	ОГИБДД
Котов П.В.	ГКУ ЦОДД
Харпак В.Н.	управа района Савелки
Гавриков В.А.	управа района Матушкино
Иванов Е.Н.	управа района Старое Крюково
Антонов М.А.	управа района Крюково
Соломатин А.В.	управа района Силино
Хорошев С.В.	ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Петров А.В.	МАДИ
Лавров П.В.	Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Иванова А.С.	Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
Никитин Д.А.	ГКУ «Организатор перевозок»
Зотов М.Я.	Совет депутатов МО Крюково
Кулин Н.А.	Совет депутатов МО Старое Крюково
Лачугина В.А.	Совет депутатов МО Силино
Сопин П.И.	ООО «Стройпроект АС»
Колганова И.А.	Управление развития социальной сферы
Сопин П.И.	ООО «Стройпроект АС»
Ващилин А.С.	Межрайонный совет директоров образовательных организаций ЗелАО

Повестка дня:

1. Ход выполнения поручений протокола № 4 от 27.08.2021.

Решение:

1.1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 4 от 27.08.2021: исполнено – 7, в работе- 2, срок не подошел - 2.

2. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:

2.1. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу: пересечение проспекта Генерала Алексеева и 2-го Западного проезда.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Признать целесообразным установку стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (СКФВФ) по адресу: пересечение проспекта Генерала Алексеева и 2-го Западного проезда.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.Ю.) обеспечить выполнение работ по установке СКФВФ (п.1) при условии согласования рубежа с УГИБДД г.Москвы.
3. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД о выполнении работ по изменению режима работы светофорного объекта: увеличен промежуточный такт «кругом красный» на 3 секунды.

Обоснование:

По информации ОГИБДД 05.10.2021 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло ДТП – столкновение двух транспортных средств, в котором погибло 3 человека, 1 человек пострадал. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается дополнительно установить комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ.

Докладывал и выступали – Дроздов И.И., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: 1 квартал 2022г.

2.2. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходном переходе по адресу: ул.Радио, д.23с4, д.38 с2.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Признать целесообразным нанесение шумовых полос перед пешеходным переходом по адресу: ул.Радио, д.23с4, д.38 с2.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) внести соответствующие изменения в проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) на ул.Радио и направить на реализацию в Департамент ЖКХ и ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».
3. Просить ООО «СпецДорПроект» оборудовать дополнительным контрастным освещением пешеходный переход по адресу: ул.Радио, д.23с4, д.38 с2.

Обоснование:

По информации ОГИБДД в 2021 году на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло 2 ДТП (наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе), в которых пострадало 2 человека. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается оборудовать пешеходный переход дополнительным освещением и нанести шумовые полосы перед переходом.

Докладывал и выступали – Дроздов И.И., Антонов М.А., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: разработка ПОДД – 1 квартал 2022 г.

2.3. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходном переходе по адресу: ул.Радио, к. 1936.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Признать целесообразным нанесение шумовых полос перед пешеходным переходом по адресу: ул.Радио, к. 1936.

2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) внести соответствующие изменения в проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) на ул.Радио и направить на реализацию в Департамент ЖКХ и ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

3. Просить ООО «СпецДорПроект» оборудовать дополнительным контрастным освещением пешеходный переход по адресу: ул.Радио, к. 1936.

Обоснование:

По информации ОГИБДД в 2021 году на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло 2 ДТП (наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе), в которых пострадало 2 человека, в том числе 1 ребенок. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается оборудовать пешеходный переход дополнительным освещением и нанести шумовые полосы перед переходом.

Докладывал и выступали – Дроздов И.И., Антонов М.А., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: разработка ПОДД – 1 квартал 2022 г.

2.4. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу: пересечение Георгиевского проспекта с ул.Андреевка, к.1624.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: в настоящее время выполнены работы по изменению режима работы светофорного объекта: увеличен промежуточный такт «кругом красный» на 4 сек., исключено пересечение движение транспорта, разворачивающегося на ул. Андреевка и пешеходов, переходящих улицу.

2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.Ю.) проработать возможность установки СКФВФ по адресу: пересечение Георгиевского проспекта с ул.Андреевка, к.1624.

Обоснование:

По информации ОГИБДД 14.10.2021 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло ДТП (наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе), в котором пострадал ребенок. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается установить комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ и увеличить промежуточный такт светофора «кругом красный», а также изменить пофазный разъезд (при развороте на ул.Андреевка через Георгиевский пр-т пересекаются транспортные и пешеходные потоки).

Докладывал и выступали – Дроздов И.И., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: 1 квартал 2022 г.

2.5. Об установке ограждающих конструкций у к. 1502.

Вынесен – управой района Крюково по обращению председателя ТСН «1502».

Принятые решения:

1. Признать целесообразным установку ограждающих конструкций на территории, прилегающей к зданию гаража (к.1502) согласно схеме, подготовленной управой района Крюково.

2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) обеспечить выполнение работ по установке ограждающих конструкций (п.1).

Обоснование:

Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что припаркованный на рассматриваемой территории транспорт ограничивает обзор, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Для

повышения безопасности дорожного движения предлагается установить ограждающие конструкции на территории, прилегающей к зданию гаража (к.1502) согласно схеме, подготовленной управой района Крюково.

Докладывал и выступали – Антонов М.А., Дроздов И.И.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района Крюково (Журавлев А.В.)

Сроки исполнения поручений: 25.12.2021.

2.6. Об установке ограждающих конструкций (металлических столбиков) на проезде, ведущем к зданию по адресу: Георгиевский проспект, д.5.

Вынесен – управой района Старое Крюково по обращению АО «ПМК Миландр».

Принятые решения:

1. Признать целесообразным установку ограждающих конструкций (металлических столбиков) на проезде, ведущем к зданию по адресу: Георгиевский проспект, д.5.
2. Принять к сведению информацию управы района Старое Крюково: работы по установке ограждающих конструкций (п.1) будут выполнены силами АО «ПМК Миландр».

Обоснование:

Управой района Старое Крюково совместно с представителями ГКУ ЦОДД и ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что на данном проезде присутствует хаотичная парковка транспортных средств, что препятствует проезду крупногабаритной специализированной техники МЧС и инженерных служб города в случае ЧС, а также подвозу необходимых материалов и комплектаций к производственным площадкам предприятия АО «ПМК Миландр». Для решения данного вопроса предлагается установка металлических столбиков на местах хаотичной парковки.

Докладывал и выступали – Иванов Е.Н., Дроздов И.И., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): АО «ПМК Миландр», управа района Старое Крюково (Петрова Л.И.) - контроль.

Сроки исполнения поручений: 15.04.2022.

2.7. Об установке ИН на дворовом проезде у к. 433.

Вынесен – управой района Матушкино по обращению жителя.

Принятые решения:

1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков на проезде у к. 433.
2. Управе района Матушкино (Гущин А.В.) включить выполнение работ по установке ИН и соответствующих дорожных знаков (п.1.1) в план благоустройства района на 2022 год.

Обоснование:

Управой района Матушкино совместно с представителями ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что на дворовом проезде у к. 433 наблюдается интенсивное дорожное движение. Для повышения безопасности дорожного движения целесообразно установить ИН.

Докладывал и выступали: Гавриков В.А., Дроздов И.И.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района Матушкино (Гущин А.В.)

Сроки исполнения поручений: 30.04.2022.

2.8. Об установке ИН на дворовом проезде у к. 431.

Вынесен – управой района Матушкино по обращению жителя.

Принятые решения:

1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на проезде у к. 431.

Обоснование:

Управой района Матушкино совместно с представителями ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что на придомовом

проезде у к.431 отсутствует интенсивное дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 км/ч.

Докладывал и выступали: Гавриков В.А., Дроздов И.И.

2.9. Об установке ИН на дворовых проездах у корпусов 1621, 1623, 1624, 1625.

Вынесен – управой района Крюково по обращению жителя.

Принятые решения:

1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков на дворовых проездах у корпусов 1621, 1623, 1624, 1625.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН и соответствующих дорожных знаков (п.1.1) в план благоустройства района на 2022 год.

Обоснование:

Управой района Крюково совместно с представителями ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что на дворовых проездах у корпусов 1621, 1623, 1624, 1625 наблюдается интенсивное дорожное движение, из-за припаркованных транспортных средств ограничен обзор пешеходных дорожек, ведущих к детским площадкам. Для повышения безопасности дорожного движения целесообразно установить ИН.

Докладывал и выступали: Антонов М.А., Дроздов И.И.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района Крюково (Журавлев А.В.)

Сроки исполнения поручений: 2 квартал 2022 г.

2.10. Об установке ИН на местном проезде у корпусов 1121 – 1122.

Вынесен – управой района Силино по обращению жителя.

Принятые решения:

1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков на местном проезде у корпусов 1121- 1122.
2. Управе района Силино (Гусева Н.Ю.) включить выполнение работ по установке ИН и соответствующих дорожных знаков (п.1.1) в план благоустройства района на 2022 год.

Обоснование:

Управой района Силино совместно с представителями ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что на местном проезде у корпусов 1121-1122 наблюдается интенсивное дорожное движение, из-за припаркованных транспортных средств ограничен обзор пешеходов. Для повышения безопасности дорожного движения целесообразно установить ИН.

Докладывал и выступали: Соломатин А.В., Дроздов И.И.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района Силино (Гусева Н.Ю.)

Сроки исполнения поручений: 30.04.2022.

2.11. Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории ЗелАО в зимний период.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Принять к сведению информацию ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» о готовности к работе в зимний период:

19.11.2021 года Департаментом ЖКХ города Москвы с привлечением Департамента МЧС по г.Москве, ГБУ «МАЦ», ГБУ «Доринвест», ОАТИ и префектуры ЗелАО была проведена проверка готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. По результатам проверки учреждение признано готовым к работе в зимний период.

Также к работе в ОЗП ранее были приняты отдельные структурные подразделения ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»: Автомобильная база, базы хранения твердых и жидких противогололедных материалов.

Зимнее содержание объектов улично-дорожной сети округа осуществляется в соответствии с Регламентом выполнения работ по комплексному содержанию ОДХ, утвержденным распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 21.11.2019 г. № 01-01-14-505/19.

Из-за отсутствия в учреждении эвакуаторов тяжеловесных автомобилей в случае осложнения дорожной обстановки, вызванной экстремальными погодными условиями, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» будет использовать для перемещения грузовых автомобилей, а также тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, 3 фронтальных погрузчика МДСУ-3500, с утвержденным местом дислокации - Восточно-коммунальная зона, проезд 4921, д.7

Для оперативного изменения схем организации дорожного движения в ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» используются пластиковые водоналивные блоки и временные дорожные знаки на переносных стойках. Схемы организации дорожного движения будут согласовываться с ОГИБДД по Зеленоградскому АО г.Москвы и ГКУ города Москвы «ЦОДД».

По состоянию на 24.11.2021 года на балансе ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» находятся 158 единиц снегоуборочной техники. Из них: 52 единицы вспомогательной техники, 26 единиц снегопогрузочной, 66 единиц плужно-щеточной, 13 единиц подметально-уборочной техники, 5 единиц тротуароуборочных BUCHER Citi-Cat 2021 и 22 автосамосвала.

На базах на хранении находится 2967 тн жидких, 3027 тн твердых и 1357 тн комбинированных противогололедных реагентов, а также 1558 тн гранитного щебня фракции 2-5 мм.

В соответствии с утвержденным Перечнем на особо опасных участках ОДХ установлено 15 контейнеров с аварийным запасом щебня и 2 контейнера на объектах озеленения (бульвары).

Вся техника ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» оборудована системой спутникового позиционирования ГЛОНАСС и интегрирована в АСУ ОДС Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Контроль за выходом машин на линию, прохождением уборочной техники по маршрутным графикам, сроками и полнотой выполнения технологических операций осуществляется работниками отдела контроля учреждения в ежедневном и круглосуточном режиме.

Докладывал и выступали: Дроздов И.И., Хорошев С.В.

2.12. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу: Московский пр-т, к. 501.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1.Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: в настоящее время на рассматриваемом участке УДС выполнены работы по установке дополнительных дорожных знаков 5.19.1(2) на разделительной полосе.

2. Признать целесообразным изменение режима работы светофорного объекта, в части увеличения промежуточного такта «кругом красный» на 3 сек. по адресу: Московский пр-т, к. 501.

3. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по изменению режима работы светофорного объекта (п.2).

4. Отметить: в рамках реализации Государственной программы «Развитие городской среды на 2023г.» планируется комплексное благоустройство Московского проспекта и прилегающих общественных пространств. В проектной документации будет предусмотрено выполнение работ по переносу пешеходного перехода на 5 метров в сторону Ленинградского шоссе с обустройством приподнятого островка безопасности, установкой пешеходных светофоров на нем и консолей.

Обоснование:

По информации ОГИБДД в 2021 г. на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло 2 ДТП: столкновение транспортных средств и наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе, в котором пострадал ребенок. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается перенести переход на 5 м в сторону Ленинградского шоссе с обустройством приподнятого островка безопасности и установкой пешеходных светофоров, увеличить промежуточный такт светофора «кругом красный» на 3сек., установить дорожные знаки 5.19.1 на консоли над проезжей частью.

Докладывал и выступали: Дроздов И.И., Котов П.В., Харпак В.Н.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: 30.12.2021.

2.13. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу: ул. Каменка, к.1513с1.

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Просить ООО «СпецДорПроект» (Антонович К.А.) выполнить работы по разработке проектной документации и оборудованию опытными островками безопасности регулируемого пешеходного перехода по адресу: ул. Каменка, к.1513с1.
2. Признать целесообразным установку СКФВФ нарушений ПДД РФ (фиксирующий проезд на запрещающий сигнал светофора) по адресу: ул. Каменка, к. 1513с1.
3. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить выполнение работ по установке СКФВФ (п.2) при условии согласования рубежа с УГИБДД г.Москвы.

Обоснование:

По информации ОГИБДД 10.11.2021 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло ДТП: наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе, в котором пострадал ребенок. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается рассмотреть вопрос обустройства приподнятого островка безопасности и установки СКФВФ.

Докладывал и выступали: Дроздов И.И., Антонов М.А, Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: 1 квартал 2022 г.

2.14. Об обустройстве тротуара по адресу: ул.Каменка, к. 1812.

Вынесен - ОГИБДД

Принятые решения:

1. Отметить: Комплексной схемой организации дорожного движения на ул.Каменка предусмотрена реконструкция рассматриваемого участка улично-дорожной сети с обустройством тротуара и парковочного кармана в районе корп. 1815. Данный проект будет реализован при включении улицы Каменка в одну из городских программ по благоустройству городских улиц и прилегающих общественных пространств.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) рассмотреть возможность выполнения мероприятий (п.1) силами ГКУ ЦОДД в 2022 году.

Обоснование:

По информации ОГИБДД 15.10.2021 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло ДТП: наезд на пешехода, в котором пострадал 1 человек. Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается рассмотреть вопрос обустройства тротуара.

Докладывал и выступали: Дроздов И.И., Антонов М.А., Котов П.В.

2.15. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на регулируемом пешеходном переходе по адресу: ул. Андреевка, к. 1501 (пересечение ул. Андреевка-ул.Логвиненко – ул. Жилинская).

Вынесен – ОГИБДД

Принятые решения:

1. Принять к сведению информацию ОГИБДД: рассматриваемый участок УДС по итогам 2020 года является местом концентрации ДТП с пострадавшими. Ряд мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП, утвержденных Городской комиссией по безопасности дорожного движения, до настоящего времени не выполнен (установка дублирующих СО на разделительном газоне в обоих направлениях по ул. Андреевка, установка светофорной консоли со стороны ул.Жилинская и установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью). В целях повышения безопасности дорожного движения на данном участке ОГИБДД подготовлены предложения по изменению режима работы светофорного объекта в части исключения пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе.

2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.):

2.1. Направить в префектуру округа информацию о сроках исполнения ранее запланированных мероприятий.

2.2. Проработать вопрос изменения режима работы светофорного объекта в части исключения пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе.

Обоснование:

По информации ОГИБДД в 2021 году на рассматриваемом участке улично-дорожной сети произошло 7 ДТП, в которых пострадало 7 человек, в том числе 1 ребенок.

Докладывал и выступали: Дроздов И.И., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: п. 2.1-20.12.2021; п. 2.2 – 27.12.2021.

2.16. Об организации дорожного движения на боковом проезде вдоль Солнечной аллеи в районе корп. 813Ас1.

Вынесен – ГКУ ЦОДД по обращению ГКУ АМПП

Принятые решения:

1.Признать целесообразным изменение организации дорожного движения на боковом проезде вдоль Солнечной аллеи в районе корп. 813Ас1.: введение одностороннего движения с организацией парковки по одной стороне проезжей части и ограничением на остановку-стоянку с противоположной стороны проезда, с обустройством пешеходного перехода перед магазином «Пятёрочка» (корпус 813А).

2.ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) разработать проект организации дорожного движения (п.1) и направить в установленном порядке на реализацию.

Обоснование:

Управой района Старое Крюково совместно с представителями ГКУ ЦОДД и ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам которого установлено, что на данном боковом проезде присутствует хаотичная парковка, в результате чего затруднён встречный разъезд автотранспортных средств. Также, на рассматриваемом участке отсутствует

физическое разделение транспортных и пешеходных потоков из-за припаркованных автомобилей у корпуса 813А (магазин «Пятёрочка»).

В целях повышения безопасности дорожного движения и сохранения парковочных мест на боковом проезде, предлагается ввести одностороннее движение с организацией парковки по одной стороне проезжей части и ограничением на остановку-стоянку с противоположной стороны проезда, а также обустройство пешеходного перехода перед магазином «Пятёрочка» (корпус 813А).

Докладывал и выступали: Иванов Е.Н., Дроздов И.И., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.)

Сроки исполнения поручений: 1 квартал 2022 г.

2.17. О мерах по разделению транспортных и пешеходных потоков и выделению зоны для паркования транспортных средств на территории, прилегающей к дому 6 по улице Юности («Ведогонь-театр»).

Вынесен – префектурой ЗелАО

Принятые решения:

1. Признать целесообразным выполнение работ по разделению транспортных и пешеходных потоков и выделению зоны для паркования транспортных средств на территории, прилегающей к дому 6 по улице Юности («Ведогонь-театр»), путем установки ограждающих конструкций (столбиков) и дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой парковки» и 4.5.1 «Пешеходная дорожка».

2. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.) совместно с балансодержателем территории ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.) обеспечить разработку проектной документации и выполнение работ по установке ограждающих конструкций и дорожных знаков (п.1).

3. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.) внести необходимые изменения в «Паспорт объекта дорожного хозяйства».

4. Просить ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) скорректировать зону действия дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" на ул. Юности в целях исключения администрирования до выполнения мероприятий, указанных в пункте 1.

Обоснование:

С целью разделения транспортных и пешеходных потоков и выделения зоны для парковки транспортных средств.

Докладывал и выступали: Сопин П.И., Дроздов И.И., Котов П.В.

Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района Савелки (Макшанцев А.Е.), ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».

Сроки исполнения поручений: п. 2 - 30.04.2022; п. 3 -25.12.2022, п. 4 – 15.01.2022.

Протокол вела

**советник управления строительства,
транспорта и землепользования**

подпись

И.В.Командир